

Betriebseinrichtung für KFZ- und Servicebetriebe

bott



Werkzeuginnenlagerung
Medienversorgung
Wertstoffentsorgung

■ **modular**

individuelle Planung und Konfiguration für die perfekte Nutzraumorganisation, ganz nach Ihrem Bedarf

■ **wertig**

kompromisslos in Robustheit und Stabilität, prädestiniert für den langlebigen Einsatz



Service leisten, Vertrauen schaffen.

■ schön

klares, durchgängiges Design,
in individueller Farbgebung,
entsprechend Ihrer CI

■ funktional

präzise Funktionen, konditioniert für die
professionelle Anwendung



Für eine erstklassige Servicequalität spielen viele Faktoren eine entscheidende Rolle. Ihre Fachkompetenz setzen Kunden hierbei voraus. Für Ihr professionelles Arbeiten schafft eine cubio Betriebseinrichtung beste Voraussetzungen. Ordnung, Sauberkeit und Effizienz werden mit cubio zur Selbstverständlichkeit. Sie sind wesentliche Faktoren für Ihren Erfolg und prägen darüber hinaus das Vertrauen Ihrer Kunden.

Die Basis für erstklassigen Service.





Qualität bis ins Detail.



Medienversorgung/Fluid-Management

- Für Medien, wie Luft, Öl, Wasser
- Mit herausnehmbarer Tropfwanne
- Revisionsklappe in der Rückwand
- B 650 x T 650 x H 2050 mm, für 4 Medien
- B 800 x T 650 x H 2050 mm, für 6 Medien
- B 650 x T 650 x H 950 mm, für 2 Medien
- B 800 x T 650 x H 950 mm, für 3 Medien



Systemschränke

- Zur individuellen Bestückung mit verstellbaren Böden, Innenschubladen, ausziehbaren Böden uvm.
- Belastung pro Boden: 100 kg
- Flügeltüren mit Öffnungswinkel > 180°, innen mit perforierten Lochplatten belegt
- Dreipunktverriegelung
- B 650/800/1300 x T 650 x H 950 mm
- B 800/1300 x T 650 x H 2050 mm



Hochschrank mit 4 Flügeltüren

- Für persönliche Utensilien
- Flügeltüren mit Öffnungswinkel > 180°, innen mit perforierten Lochplatten belegt
- Optional mit Schließanlage
- B 400 x T 650 x H 2050 mm



Entsorgungsdepot mit Auszug

- Schwenkklappe für Einwurf
- Vollauszug mit Wertstoffbehältern, Tragkraft 200 kg
- Behälter aus Aluminium mit seitlichen Griffschalen
- B 650 x T 650 x H 950 mm, mit 1 Behälter
- B 800 x T 650 x H 950 mm, mit 2 Behältern
- B 1300 x T 650 x H 950 mm, mit 3 Behälter



Entsorgungsdepot mit Flügeltüren

- Öffnungswinkel >180°
- Arbeitsplatte mit integrierter Einwurfklappe
- Wertstoffbehälter fahrbar
- Zweipunktverriegelung
- B 800 x T 650 x H 950 mm



Werkzeugschränke mit Schubladen

- Zur individuellen Bestückung mit Schubladen
- Tragkraft der Auszüge bis 200 kg
- Bügelgriffe mit Beschriftungseinlage
- Zentralverschluss mit Auszugssperre
- B 650/800/1300 x T 650 x H 950 mm
- Fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 feststellbaren Lenkrollen, Abrollrand und Antirutschmatte
- B 650/800/1050 x T 650 x H 880 mm



Schubladenorganisation

- Trenn- und Steckwände
- Kleinteilekästen
- Kompaktmulden
- Antirutschmatten
- Kleinteilehalterungen
- Individuelle Schaumstoffmatten
- Beschriftungssystem für Schubladen, Steckwände und Kleinteilekästen



Arbeitsplatten

- Resistent gegen branchenübliche Substanzen, wie Benzin, Öl, Batteriesäure, usw.
- Aus hochwertigen Kunststoffen oder Edelstahl
- Hochwertiges Oberflächenfinish an Flächen und Kanten
- Materialstärke 12 mm
- Alternativ Standardarbeitsplatten aus dem cubio Werkbanksortiment bis max. 30 mm



Nischenrückwände und Trägersystem für Oberschränke

- Nischenrückwände zur Aufnahme von Werkzeughaltern
- Teilweise für Aufnahme der Medienversorgung
- Freistehende Montage am rückseitigem Trägersystem



Oberschränke

- Klappe mit Öffnungswinkel > 90°
- Verstellbare Fachböden, Tragkraft 25 kg
- Bügelgriffe mit Beschriftungseinlage
- Optional mit Entnahmesystemen für Schonbezüge oder Putzpapier
- Frei stehende Montage an rückseitigem Trägersystem
- B 650/800/1300 x T 325 x H 600 mm



Stromversorgung, Licht und Datenleitungen

- Nischenbeleuchtung mit Sichtblende
- Versorgung und Absicherung zur individuellen Bestückung
- für B 800/1300 mm



Teilewagen

- Zum Ablegen von Aus- und Einbauteilen
- Tragkraft je Fachboden 50 kg
- Boden als Ablagewanne oder als Ablageboden zu verwenden, als Ablagewanne mit seitlicher Fixierung von Euroboxen
- 2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen
- B 1150 x T 600 x H 1260 mm



Schranksockel

- Schränke mit Sockelhöhenversteller (+ 40 mm)
- Sockelblenden aus Stahl in Schrankfarbe beschichtet
- Bodenabschluss mit Dichtlippe, beständig gegen Öl und Benzin



Farben

- Schwarzgrau (RAL 7021), Nischenrückwände in Lichtgrau (RAL 7035)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Alternativ: Individuelle Farbgestaltung nach RAL, entsprechend Ihrer CI



Service

- Individuelle Planung vor Ort
- Visualisierung mit 3-D-Planungssoftware
- Fachmännische Montage







www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, D-74405 Gaildorf, Telefon: ++49 (0) 79 71 / 251-0, Telefax: ++49 (0) 79 71 / 251-285

810 99 585 04/2011