

BETRIEBS- UND LAGEREINRICHTUNG



verso




Das neue verso Programm


verso FEATURES



Zentralverschluss



Vollauszug



Einzelauszug



Anlieferung
fertig montiert *




verso



Lieferzeit
15 Arbeitstage



Gesamt-
tragfähigkeit



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



3 Jahre
Garantie

Die bott verso Farbpalette für Deckel, Boden und Front besteht aus den vier unten aufgeführten Farben. Das Gehäuse ist dabei immer in lichtgrau gehalten.

In diesem Prospekt können Sie nur die verso Betriebseinrichtung in der Farbe Enzianblau RAL 5010 bestellen. Möchten Sie eine der weiteren Farben (RAL 7035 - lichtgrau, RAL 3004 - purpurrot oder RAL 7016 - anthrazitgrau) bestellen, gehen Sie bitte direkt auf Ihren bott Ansprechpartner zu.



Die Farbflächen können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Gehäuse:



RAL 7035 – lichtgrau

Schubladenfronten/Türen:



RAL 5010 – enzianblau

* Die mit diesem Icon gekennzeichneten Produkte sind weitestgehend gebrauchsfertig vormontiert. Davon ausgenommen sind die Schiebegriffe und der Abrollrand von den fahrbaren Schubladenschränken und Montagewagen sowie sämtliches Zubehör. Bei den kundenseitig zu montierenden Teilen sind die dafür erforderlichen Montagematerialien und Anleitungen im Lieferumfang enthalten.



verso, unsere neu überarbeitete Betriebseinrichtung in bott Premiumqualität und dem bewährten Design. Das Besondere daran ist nicht nur die hervorragende Qualität, sondern auch der attraktive Preis. verso ist robust und solide verarbeitet. Insgesamt bietet das verso Produktprogramm 1.700 Artikel in vier verschiedenen Farben. Durch den modularen Aufbau haben Sie viele flexible Möglichkeiten bei der Konfiguration.

SCHUBLADENSCHRÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Stabil und sicher
– für jedes
Werkzeug die
passende
Schublade.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Einzelauszug



Zentralverschluss



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Schubladenschränke Breite 525 mm



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralverschluss
- optional mit Einzelauszug
- verschiedene Schrankauflagen als Zubehör erhältlich



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Flügeltüren

- 180° Öffnungswinkel
- stabiles Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden

Höhe 800 mm



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenanzahl	2 / Tür	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925016.11	16925012.11	16925014.11



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenanzahl	2 / Tür	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925316.11	16925312.11	16925314.11

Schubladenschränke Breite 525 mm

Höhe 900 mm



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenzahl	2 / Tür	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925037.11	16925017.11	16925029.11



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenzahl	2 / Tür	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925337.11	16925317.11	16925329.11

Schubladenschränke Breite 525 mm

Höhe 1000 mm



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenzahl	3 / Tür	7	9
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925061.11	16925049.11	16925057.11



Tiefe [mm]	550	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenzahl	3 / Tür	7	9
Fronthöhe [mm]	1x100, 1x125, 1x175	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925361.11	16925349.11	16925357.11



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

Schubladenschränke Breite 1050 mm

Höhe 800 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenzahl	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925212.11	16925214.11



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenzahl	5	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	1x100, 5x125
Artikel-Nr.	16925512.11	16925514.11



Schubladenschränke Breite 1050 mm

Höhe 900 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenzahl	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925217.11	16925229.11



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenzahl	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16925517.11	16925529.11



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

Schubladenschränke Breite 1050 mm

Höhe 1000 mm



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss	mit Zentralverschluss
Schubladenzahl	7	9
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925249.11	16925257.11



Tiefe [mm]	550	550
Ausführung	mit Zentralverschluss und Einzelauszug	mit Zentralverschluss und Einzelauszug
Schubladenzahl	7	9
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x125, 2x175	8x100, 1x125
Artikel-Nr.	16925549.11	16925557.11

Zubehör für Schubladenschränke


Multiplex-Auflage



- robuste 30-mm-Multiplex-Arbeitsplatte
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren oder schweren Arbeiten

für Systembreite [mm]	525	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	550
Artikel-Nr.	41201147.08	41201150.08

Abrollrand mit Antirutschmatte



- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen

für Systembreite [mm]	525	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	550
Artikel-Nr.	16926930.16	16926932.16



MOBILE SCHUBLADENSCHRÄNKE



SCAN ME

Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Allzeit bereit mit
meiner gesamten
Ausrüstung
loslegen!“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Einzelauszug



Zentralverschluss



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Mobile Schubladenschränke



Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralverschluss und Einzelauszug für Schubladen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, dahinter großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 50 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich



Mobilität

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ergonomische Schiebegriffe
- wahlweise mit 3-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte oder Multiplex-Holzauflage
- Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schrankes: 300 kg

Breite 800 mm



Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenzahl	5	5
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-Nr.	16927002.11	16927001.11

Mobile Schubladenschränke

Breite 1050 mm



Tiefe [mm]	550	600	550	600
Höhe [mm]	965	980	965	980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenzahl	5	5	6	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927052.11	16927051.11	16927055.11	16927054.11

Breite 1050 mm



Tiefe [mm]	550	600	550	600
Höhe [mm]	965	980	965	980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenzahl	5	5	6	6
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927122.11	16927121.11	16927125.11	16927124.11

Breite 1300 mm




Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenzahl	5	5
Fronthöhe [mm]	2x100, 3x175	2x100, 3x175
Artikel-Nr.	16927152.11	16927151.11

Zubehör für mobile Schubladenschränke und Montagewagen



Tiefe [mm]	550	600
Höhe [mm]	965	980
Ausführung	Abrollrand mit Antirutschmatte	Multiplex-Auflage
Schubladenzahl	6	6
Fronthöhe [mm]	3x100, 2x125, 1x175	3x100, 2x125, 1x175
Artikel-Nr.	16927155.11	16927154.11

Aufsatzrahmen



- zur Schaffung von übersichtlichen und ergonomischen Arbeitsbedingungen
- kann direkt auf die Holzarbeitsplatte von Schubladenschränken (B 1050mm) oder Montagewagen (B 1300mm) geschraubt werden
- passend für alle perfo Haken und Werkzeughalter (Lochplatten) bzw. bottBoxen (Schlitzplatten)
- stabile Stahlblechkonstruktion, lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 215 x 400	1.050 x 215 x 400	1.050 x 215 x 400
Ausführung	mit Lochplatte	mit Schlitzplatte	mit Schlitzplatte, mit 6x bottBox M1 und 6x bottBox M2
Artikel-Nr.	41022029.16	41022030.16	41022031.16



Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 215 x 400	1.300 x 215 x 400	1.300 x 215 x 400
Ausführung	mit Lochplatte	mit Schlitzplatte	mit Schlitzplatte, mit 8x bottBox M1 und 8x bottBox M2
Artikel-Nr.	41022032.16	41022033.16	41022034.16



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

COMPUTERTERMINALS



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Staub und
Schmutz am PC
gehören der
Vergangenheit
an!“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit



Vollauszug



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Computerschränke Breite 650 mm



Gehäuse und Flügeltür

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung



Monitoraufsatz und Tastaturschublade

Monitoraufsatz

- passend für Flachbildmonitore bis 23 Zoll
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen
- abschließbar

Tastaturschublade

- für ergonomisches Arbeiten
- Kugelführungen mit Vollauszug
- abschließbar

Tiefe 550 mm




Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 550 x 1.000	650 x 550 x 1.650
Ausführung	mit Fachboden und Tablar	mit Bildschirmfach, Fachboden und Tablar
Artikel-Nr.	16928000.11	16928001.11

Tiefe 150/550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	650 x 550 x 150	500 x 150 x 410
Ausführung	Rollensatz für Computerschränke	für Notebooks
Artikel-Nr.	16928052.16	16912350.11V

Schubladeneinteilungen Tiefe 550 mm



Trenn- und Steckwände

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Sortimente Trenn-/Steckwände Breite 525 mm



für Systemtiefe [mm]	550	
Anzahl Trennwände	2	
Anzahl Steckwände	6	
Fronthöhe der Schublade [mm]	100/125	175
Höhe der Steckwände [mm]	77	127
Artikel-Nr.	16926804.51	16926805.51

Sortimente Trenn-/Steckwände Breite 1050 mm



für Systemtiefe [mm]	550	
Anzahl Trennwände	4	
Anzahl Steckwände	8	
Fronthöhe der Schublade [mm]	100/125	175
Höhe der Steckwände [mm]	77	127
Artikel-Nr.	16926842.51	16926843.51

Schubladeneinteilungen Tiefe 550 mm



Kleinteileboxen

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- Material: schlagfestes Polystyrol (PS)
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Sortimente Kleinteileboxen Breite 525/1050 mm



für Systemtiefe [mm]	550	550
Fronthöhe der Schublade [mm]	100	100
Höhe der Kleinteileboxen [mm]	68	68
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 50 [mm]	2	2
Anzahl Kleinteileboxen 50 x 75 [mm]	6	13
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 75 [mm]	–	1
Anzahl Kleinteileboxen 75 x 150 [mm]	2	7
Anzahl Kleinteileboxen 100 x 150 [mm]	2	2
Anzahl Kleinteileboxen 150 x 150 [mm]	2	6
Anzahl Kleinteileboxen 300 x 150 [mm]	1	2
Artikel-Nr.	43020789	43020791

SYSTEMSCHRÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Alles an seinem
Platz – so wie ich
es mag.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit



Vollauszug



Griffschale mit
3-Punkt-Verriegelung



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Systemschränke Breite 1050 mm




Gehäuse und Flügeltüren

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°, stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- je nach Variante geschlossen, mit Sichtfenster oder Belüftung



umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten

Tiefe 350 mm

- Fachboden, belastbar bis 75 kg, ideal für bottBoxen
- Rückwände mit perfo Lochung oder Schlitzprägung
- Multiplex Ablageboden



Tiefe 550 mm

- Fachboden, belastbar bis 75 kg
- Rückwände mit perfo Lochung oder Schlitzprägung
- Multiplex-Ablageboden
- Innenschubladen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug, belastbar bis 75 kg

Tiefe 350 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 350 x 2.000	1.050 x 350 x 2.000
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	4x Fachboden	8x Fachboden 9x bottBox M3 27x bottBox L3
Artikel-Nr.	16926219.11	16926505.11

Systemschränke Breite 1050 mm

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	4x Fachboden	4x Fachboden 2x Innenschubladen (H: 125 mm)
Artikel-Nr.	16926267.11	16926574.11



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	3x Fachboden 4x Innenschublade (H: 1x 100 mm, 2x 125 mm, 1x 175 mm)	3x Fachboden 8x Innenschublade (H: 2x 100 mm, 4x 125 mm, 2x 175 mm)
Artikel-Nr.	16926576.11	16926577.11



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Rückwand mit perfo Lochung 1x Rückwand mit perfo Schlitzprägung 1x Multiplex-Ablageboden 6x Innenschublade (H: 4x 125 mm; 2x 175 mm)	1x Rückwand mit perfo Lochung 1x Rückwand mit perfo Schlitzprägung 1x Multiplex-Ablageboden 3x Innenschublade (H: 1x 100 mm; 1x 125 mm; 1x 175 mm) 1x Fachboden
Artikel-Nr.	16926573.11	16926572.11

Systemschränke Breite 1050/1300 mm

Tiefe 550 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.050 x 550 x 2.000	1.050 x 550 x 2.000
Ausführung Tür	mit Sichtfenster	mit Belüftung
Bestückung	4x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr.	16926277.11	16926770.11



Abmessungen B x T x H [mm]	1.300 x 550 x 2.000	1.300 x 550 x 2.000
Ausführung Tür	mit Sichtfenster	mit Belüftung
Bestückung	4x Fachboden	4x Fachboden
Artikel-Nr.	16926663.11	16926783.11



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

Zubehör für Systemschränke

Fachboden



- Fachboden mit Auflegewinkel links und rechts
- Tragkraft: 75 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

für Systembreite [mm]	525	1.050	1.050
für Systemtiefe [mm]	550	350	550
Artikel-Nr.	16926912.51	16926916.51	16926918.51

Fachbodenteiler



- variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden
- VE: 3 Stück
- Tiefe: 350 mm
- Material: verzinktes Stahlblech

Abmessungen B x T x H [mm]	50 x 309 x 116
Artikel-Nr.	16926870.51

Economy Schränke



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- belastbar bis 10 kg



Gehäuse und Flügeltüren

Gehäuse


- verschweißtes Stahlgehäuse für leichte Anwendungen
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- die 350 mm tiefen Ausführungen können auch an der Wand montiert werden

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden (35 kg)
- Drehriegelverschluss
- oder Belüftung




Breite 525 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 350 x 600	525 x 350 x 600
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden	2x Fachboden 1x Schublade
Artikel-Nr.	16929001.11	16929003.11

Breite 800 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	800 x 350 x 600	800 x 350 x 600
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden	2x Fachboden 1x Schublade
Artikel-Nr.	16929101.11	16929103.11



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

Pultschränke



Gehäuse und Flügeltüren



Schreibpultaufsatz und Schublade

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Schreibpultaufsatz

- für ergonomische Arbeitsbedingungen
- mit Ablagerinne für Stifte
- verschiedene Rückwände als Zubehör verfügbar

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 525/1050 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 550 x 1.130	1.050 x 550 x 1.130
Ausführung Tür	geschlossen	geschlossen
Bestückung	1x Fachboden, 1 Schublade	1x Fachboden, 1 Schublade
Artikel-Nr.	16926370.11	16926590.11

Pultschränke

Rückwand für Pultschrank



Abmessungen B x T x H [mm]	525 x 95 x 1.000		1.050 x 95 x 1.000	
Ausführung	glatt	perfo Lochung	glatt	perfo Lochung
Artikel-Nr.	16926980.16	16926981.16	16926984.16	16926985.16



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

REGALE

„Hurra – endlich
alles übersichtlich
verstaut!“



Gesamt-
tragfähigkeit



Fachboden-
tragfähigkeit




zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Regale Breite 1150 mm



Komplettvarianten

- flexibles und robustes Regalsystem
- sinnvoll bestückt
- einfach erweiterbar
- inkl. Regalkreuz und Wandbefestigungsset



Erweiterungselemente


- Seitenteile, Fachböden sowie weiteres Zubehör
- zur Erweiterung von bestehenden Komplettvarianten
- zum Konfigurieren von individuellen Regalsystemen

Höhe 2000 mm



Abmessungen B x T x H [mm]	1.150 x 420 x 2.000	1.150 x 420 x 2.000	1.150 x 420 x 2.000
Bestückung	4x Fachböden	8x Fachböden, 24x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	5x Fachböden, 8x bottBox L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots
Artikel-Nr.	46003001.16	46003002.16	46003003.16


Regale Breite 1150 mm



Fachboden

- robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit: 70 kg
- inkl. 4 Auflagewinkel zur schnellen und einfachen Montage
- B 1150 x T 420 x H 27 mm

Bezeichnung	Fachboden	Fachbodenteiler VE3
Artikel-Nr.	46003004.51	41022024.51



Kleinteile-Regaldepot

- zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien wie Schrauben und Norm-Teilen
- für eine clevere Materialversorgung, da Fehlbestände sofort auffallen
- mit 5 Trennwänden zur individuellen und flexiblen Einteilung
- Tragfähigkeit: 70 kg
- Material: verzinktes Stahlblech
- inkl. 4 Auflagewinkel zur schnellen und einfachen Montage
- B 1150 x T 420 x H 190 mm

Artikel-Nr.	46003005.51
-------------	-------------

Einzelemente

- zur Erweiterung des Regalsystems

Regalseitenteil

- stabile Stahlblechkonstruktion
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- 25-mm-Raster zur flexiblen Einteilung mit Fachböden und Kleinteile-Regaldepots

Regalkreuz


zur Verstärkung des Regals

Befestigungsset für die Wand

zur sicheren Wandmontage von Regalerweiterungen

Ersatzteilset (8x Clipmutter, Schraube und Auflagewinkel)

Bezeichnung	Regalseitenteil	Regalkreuz	Befestigungsset für Wand	Ersatzteilset
Abmessungen B x T x H mm	25 x 420 x 2000	-	-	-
Artikel-Nr.	46003007.16	46003008.16	46003009	90099653



Sortiment mit 4 bottBoxen

- passend für 1 Regalfachboden
- Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016


Artikel-Nr.	43021012.19
-------------	-------------



Sortiment mit 8 bottBoxen

- passend für 1 Regalfachboden
- Größe M4 (B 130 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016

Artikel-Nr.	43021013.19
-------------	-------------



Trennwandsatz

- für das Kleinteile-Regaldepot
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.	46003010.51
-------------	-------------



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11

SYSTEMWERKBÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Schwungvoll
zum neuen
Arbeitsplatz.“



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Zentralverschluss



zerlegte Anlieferung
leichte Montage



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Werkbänke Tiefe 800 mm



Werkbankfuß und Arbeitsplatte

- Werkbankfuß höhenstellbar im 25 mm Raster
- Querstreben-set für zusätzliche Stabilität
- robuste 30 mm Arbeitsplatten aus Multiplex oder Linoleum
- Tragfähigkeit bis zu 600 kg



Schubladenschrank

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- mit Zentralverschluss
- Kugelführung mit Vollauszug und 40-mm-Überszug
- Schubladen belastbar bis 75 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 1500/2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 800	2.000 x 800
Arbeitshöhe Tischplatte von - bis [mm]	780-930	780-930
Querstreben unten	Ja	Ja
Tragfähigkeit [kg]	600	600
Arbeitsplatte	Multiplex	Multiplex
Artikel-Nr.	16921512.16	16921514.16

Systemwerkbänke

Breite 1500 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 600	1.500 x 600	1.500 x 600
Schubladenzahl	2	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Tragfähigkeit [kg]	500	500	500
Arbeitsplatte	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-Nr.	16921902.11	16921900.11	16921901.11

Breite 2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 600	2.000 x 600	2.000 x 600
Schubladenzahl	2	5	7
Fronthöhe [mm]	1x125, 1x175	1x125, 4x175	4x100, 2x125, 1x175
Tragfähigkeit [kg]	500	500	500
Arbeitsplatte	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-Nr.	16921952.11	16921950.11	16921951.11



KASTENWERKBÄNKE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.

„Es passt einfach
– stabil und
hochwertig“.



Gesamt-
tragfähigkeit



Schubladen-
tragfähigkeit



Vollauszug



Zentralverschluss



Anlieferung
fertig montiert



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Kastenwerkbänke



Gehäuse, Arbeitsplatte und Flügeltüren

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- robuste 30-mm-Multiplex-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit bis zu 800 kg
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und stabilem Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden



Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 75 kg
- Belastbarkeit pro Schubladenblock: 150 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Breite 1500 mm



Abmessungen B x T [mm]	1.500 x 600	1.500 x 600	1.500 x 600
Höhe [mm]	830-930	830-930	830-930
Schubladenanzahl	3 / Tür	6	3
Fronthöhe [mm]	1x125, 2x175	2x125, 4x175	1x125, 2x175
Tragfähigkeit [kg]	800	800	800
Arbeitsplatte	Multiplex	Multiplex	Multiplex
Artikel-Nr.	16923014.11	16923015.11	16923012.11

Kastenwerkbänke

Breite 2000 mm



Abmessungen B x T [mm]	2.000 x 600	2.000 x 600
Höhe [mm]	830-930	830-930
Schubladenzahl	3 / Tür	9
Fronthöhe [mm]	1x125, 2x175	3x125, 6x175
Tragfähigkeit [kg]	800	800
Arbeitsplatte	Multiplex	Multiplex
Artikel-Nr.	16923032.11	16923033.11



Zubehör für Werkbänke

Aufsatzrahmen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H [mm]	1.500 x 230 x 480	1.500 x 230 x 960	2.000 x 230 x 480	2.000 x 230 x 960
Anzahl perfo Platten	1	2	1	2
Artikel-Nr.	41022006.16	41022007.16	41022008.16	41022009.16

Aufnahmerahmen



- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- Ablage bestückt mit bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- wahlweise perfo Loch- oder Schlitzplatte
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Ausführung	perfo Lochplatte, Ablage mit 10 bottBoxen	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 10 bottBoxen	perfo Lochplatte, Ablage mit 13 bottBoxen	perfo Schlitzplatte, Ablage mit 13 bottBoxen
Abmessungen B x T x H [mm]	1.350 x 435 x 1.357		1.800 x 435 x 1.357	
Artikel-Nr.	41022002.16	41022003.16	41022004.16	41022005.16

Kastenwerkbänke

Garderobenschränke



- mit 2 oder 3 Abteilen
- Türen rechts angeschlagen
- je 3 Lüftungsschlitze oben und unten
- eingestanzter Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- je Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Stahlblech pulverbeschichtet, Glattlack
- Farbe: Gehäuse und Türen lichtgrau (RAL 7035), Kunststofffüße schwarz

Ausführung	2 Abteile		3 Abteile	
Abmessungen B x T x H [mm]	610 x 500 x 1.850	610 x 500 x 1.950	900 x 500 x 1.850	900 x 500 x 1.950
Artikel-Nr.	40036001.16	40036002.16	40036003.16	40036004.16

Rollhocker



- 5-Fuß-Gestell mit Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder
- langlebiger, leicht zu reinigender Formschaumsitz mit Ø 350 mm
- Werkzeugablage mit 6 herausnehmbaren Kleinteileboxen

Ausführung	Standard	mit zusätzlicher Werkzeugablage
Abmessungen B x T x H [mm]	350 x 350 x 500	350 x 350 x 770
Artikel-Nr.	88601054	88601002

Werkstattplaner



- sorgt für Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb
- hilft bei der Planung und Organisation von Kapazitäten und Prozessen
- zur übersichtlichen Ablage von Auftragsmappen, Formularen, Broschüren und sonstigen Dokumenten
- Dokumentenhalter DIN A4 quer aus hochwertigem und robustem Kunststoff (RAL 7016), inkl. Beschriftungsclip
- Set bestehend aus Grundplatte und 3x Dokumentenhalter DIN A4 quer und Befestigungsmaterial
- die Grundplatten können übereinander verschraubt werden, so können je nach Bedarf mehrere Sets zu einem großen Planer kombiniert werden

Abmessungen B x T x H [mm]	340 x 120 x 516
Artikel-Nr.	41022028.19



RACKS UND MOBILE



SCAN ME
Das 3D-Modell in
Ihrer Werkstatt.


Schnell vorbereitet,
geliefert, griffbereit
– immer mein Material
am Start.“



Lieferzeit
15 Arbeitstage

Kastenwerkbänke

perfo Lochplatten



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung von perfo Haken und Haltern zur perfo Lochplatte
- bei Kombination mehrerer Platten bleibt das Rastermaß über dem Plattenstoß erhalten

Abmessungen B x T x H [mm]	495 x 13 x 457	991 x 13 x 457	1.486 x 13 x 457	1.981 x 13 x 457
Artikel-Nr.	41022014.16	41022015.16	41022016.16	41022017.16

perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen



- perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus:
2 Platten und 24 bottBoxen M2 (130 x 198 x 90 mm)

Ausführung	mit bottBoxen
Anzahl bottBox	24 x M2
Abmessungen B x T x H [mm]	914 x 213 x 495
Artikel-Nr.	43021009.16

Kastenwerkbänke

perfo Haltersortimente



- 5 Haken T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 75 mm
- 1 Schraubenschlüsselhalter

Artikel-Nr.

43021010

perfo Haltersortimente



- 5 Haken plus T 25 mm
- 5 Haken plus T 50 mm
- 5 Haken plus T 75 mm
- 5 Doppelhaken T 50 mm
- 5 Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 1 Montageschlüssel

Artikel-Nr.

43021011

Kastenwerkbänke

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 112-teilig
- 112 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)

Ausführung	mit bottBoxen	unbestückt
Anzahl bottBox	112 x M2	--
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 550 x 1.125	1.000 x 550 x 1.125
Artikel-Nr.	41022011.16	41022010.16

fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



- Sortiment 84-teilig
- 42 bottBox M2 (130 x 198 x 90 mm)
- 42 bottBox M3 (130 x 298 x 165 mm)
- 4 Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	mit bottBoxen	unbestückt
Anzahl bottBox	42 x M2; 42 x M3	--
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 550 x 1.250	1.000 x 550 x 1.250
Artikel-Nr.	41022013.16	41022012.16

Mobile Lösungen

Plattformwagen und Tischwagen



- stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff, Oberfläche: Buchendekor
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager



Ausführung	Plattformwagen	Tischwagen mit 3 Ebenen
Tragfähigkeit [kg]	250	200
Abmessungen B x T x H [mm]	600 x 1.000 x 900	600 x 1.000 x 1.050
Artikel-Nr.	41010145.16	41010146.16

Beistelltische



- robustes geschweißtes Stahlgestell
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- viel Nutzfläche durch 2 Ablageebenen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen (Rollendurchmesser 125 mm)



Ausführung	mobil	stationär	mobil	stationär
Arbeitsplattentyp	Stahl	Stahl	Multiplex	Multiplex
Tragfähigkeit [kg]	300	400	300	500
Abmessungen B x T x H [mm]	1.000 x 600 x 910	1.000 x 600 x 910	1.000 x 600 x 930	1.000 x 600 x 930
Artikel-Nr.	16922700.16	16922502.16	16922701.16	16922503.16

Transportroller für Euroboxen



- passend für alle Euroboxen und Behälter mit der Grundfläche 400 x 600 mm
- belastbar bis 250 kg
- reinigungsfreundlich durch Rahmen aus ABS-Kunststoff mit offenen Ecken
- 4 Lenkrollen mit spurfreien Gummirädern (Ø 100 mm), 2 davon mit Feststeller
- Farbe: grau

Abmessungen B x T x H [mm]	420 x 620 x 165
Artikel-Nr.	41010148



Schubladeneinteilungen S. 18–19



Abrollrand S. 11



Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite:
www.bott.de

Falls Sie Fragen zu den verso Produkten haben oder per Telefon bestellen möchten,
helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:
+49(0)7971 / 251 – 891.

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **info@bott.de**



Technische Änderungen vorbehalten.

Falls Sie der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken bereits zugestimmt haben, sich anschließend aber anders entscheiden sollten, richten Sie den nachträglichen Widerruf bitte per E-Mail an datenschutz@bott.de.

www.bott.de

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany
Telefon: +49 (0)79 71 / 251-891, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205